

Matriz input-output aplicada a la economía

CURSO

TEMA

WWW.DANIPARTAL.NET

2ºBach

Sistemas y Matrices 21

Colegio Marista "La Inmaculada" de Granada

INFORMACIÓN GENERAL

Ejercicios en contexto económico que necesitan de matrices para determinar el beneficio o el coste de determinada transacción.

Vídeo asociado:

<https://youtu.be/XTMA3VK9hf4>

DEFINICIÓN DE MATRIZ INPUT-OUTPUT

Una matriz es una matriz input-output cuando las dimensiones de la matriz coinciden con el número de sectores implicados en un sistema económico. El coeficiente a_{ij} indica la cantidad que el sector-j adquiere del sector-i.

Un ejemplo para clarificar: Tres familias A, B y C van de vacaciones a una ciudad donde hay tres hoteles X, Y y Z.

La familia A necesita 2 habitaciones dobles y una habitación sencilla.

La familia B necesita 3 habitaciones dobles y una habitación sencilla.

La familia C necesita una habitación doble y 2 habitaciones sencillas.

En el hotel X el precio de la habitación doble es de 84€/día y el de la habitación sencilla es de 45€/día.

En el hotel Y la habitación doble cuesta 86€/día y la sencilla 43€/día.

En el hotel Z la habitación doble cuesta 85€/día y la sencilla 44€/día.

La matriz que refleja el número de habitaciones de cada tipo que necesita cada familia es:

$$\begin{array}{l} \text{familia A} \rightarrow \begin{pmatrix} D & S \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \\ \text{familia B} \rightarrow \begin{pmatrix} 3 & 1 \end{pmatrix} \\ \text{familia C} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix} \end{array}$$

Es una matriz $P_{3 \times 2}$ donde 3 es el número de familias y 2 es el número de tipos de habitación diferentes que cada familia necesita.

La matriz que refleja el precio en cada hotel de cada tipo de habitación es:

$$\begin{array}{l} \begin{matrix} X & Y & Z \\ D \rightarrow \begin{pmatrix} 84 & 86 & 85 \\ S \rightarrow \begin{pmatrix} 45 & 43 & 44 \end{pmatrix} \end{matrix} \end{array}$$

Resulta una matriz $Q_{2 \times 3}$ donde 2 es el número de tipos de habitaciones distintas que ofrece cada hotel y 3 es el número de hoteles disponibles.

Si multiplicamos $P \cdot Q$ el resultado es una matriz input-output de dimensión 3×3 que nos informa del gasto de cada familia en cada uno de los hoteles.

$$P \cdot Q = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 84 & 86 & 85 \\ 45 & 43 & 44 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 213 & 215 & 214 \\ 297 & 301 & 299 \\ 174 & 172 & 173 \end{pmatrix}$$

Por ejemplo: el coeficiente de la fila 1 columna 2, cuyo valor es 215, nos indica lo que debe pagar la familia 1 (familia A) cada noche que pase en el hotel 2 (hotel Y). Es decir, indica el dinero que adquiere el hotel 2 (hotel Y) por la familia 1 (familia A).

La matriz $P \cdot Q$ resultante es una matriz input-output, donde el coeficiente a_{ij} indica la cantidad que el hotel-j adquiere de la familia-i.

EJEMPLO RESUELTO TIPO SELECTIVIDAD

Una fábrica de electrodomésticos ha vendido en los últimos tres años lavadoras (L) y secadoras (S). La matriz A expresa las unidades vendidas cada año. La matriz B indica el precio de venta de cada año, en euros.

$$\text{Matriz } A \rightarrow \begin{matrix} & 2013 & 2014 & 2015 \\ L \rightarrow & 3500 & 7500 & 4200 \\ S \rightarrow & 2200 & 6000 & 5300 \end{matrix}$$

$$\text{Matriz } B \rightarrow \begin{matrix} & L & S \\ 2013 \rightarrow & 480 & 370 \\ 2014 \rightarrow & 460 & 360 \\ 2015 \rightarrow & 500 & 340 \end{matrix}$$

a) Halla la matriz $B \cdot A$. ¿Cuánto se ingresó cada año por la venta de esos electrodomésticos? ¿Qué elementos de la matriz dan esa información?

b) ¿En qué orden hay que multiplicar las matrices para obtener los ingresos por venta de cada electrodoméstico durante esos tres años? ¿Qué elementos de la matriz dan esa información?

$$\text{a) } B \cdot A = \begin{pmatrix} 480 & 370 \\ 460 & 360 \\ 500 & 340 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3500 & 7500 & 4200 \\ 2200 & 6000 & 5300 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2494000 & 3822000 & 3977000 \\ 2402000 & 5610000 & 3840000 \\ 2498000 & 3594000 & 3902000 \end{pmatrix}$$

Tenemos tres años: año 1 (2013), año 2 (2014), año 3 (2015).

Tenemos dos tipos de electrodomésticos: electrodoméstico 1 (Lavadora), electrodoméstico 2 (Secadora).

Solo los coeficientes de la diagonal principal c_{ij} indican el dinero recibido por ambos electrodomésticos en el año-i.

Ingresos del año 1 (2013) por ambos electrodomésticos:

$$c_{11} = 2.494.000 \text{ €}$$

Ingresos del año 2 (2014) por ambos electrodomésticos:

$$c_{22} = 5.610.000 \text{ €}$$

Ingresos del año 3 (2015) por ambos electrodomésticos:

$$c_{33} = 3.902.000 \text{ €}$$

b) Si ahora multiplicamos en sentido inverso, la matriz input-output resultante es de orden 2x2.

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 7230000 & 5423000 \\ 6466000 & 4776000 \end{pmatrix}$$

Los elementos de la diagonal principal nos informan del dinero ingresado por cada electrodoméstico en esos tres años.

Ingresos por el electrodoméstico 1 (Lavadora) en los tres años:

$$c_{11}=7.230.000\text{€}$$

Ingresos por el electrodoméstico 2 (Secadora) en los tres años:

$$c_{22}=47.760.000\text{€}$$

Y OTRO EJEMPLO MÁS

Tres institutos piden presupuesto de alojamiento en Roma en dos agencias de viajes, que les dan el precio por noche según tipo de habitación: individual, doble y triple.

La primera agencia ofrece los siguientes precios: individual a 65 euros, doble a 85 euros y triple a 104 euros. La segunda agencia oferta la individual a 78 euros, la doble a 83 euros y la triple a 106 euros.

El primer instituto necesita tres habitaciones individuales, quince dobles y dos triples. El segundo necesita dos individuales, doce dobles y cinco triples. El tercer instituto requiere una individual, dieciséis dobles y siete triples.

a) Expresar, mediante una matriz A, los precios de las dos agencias según tipo de habitación y con otra matriz D la demanda de los tres institutos.

b) Mediante operaciones con las matrices anteriores, calcule el precio por noche que cada agencia facilita a los distintos institutos por el total de habitaciones solicitadas. ¿Qué agencia le interesaría a cada instituto?

c) ¿Existe la inversa de la matriz D? ¿Y de la matriz A? Justifica las respuestas.

a) Matriz A: precio de cada agencia según tipo de habitación.

$$A = \begin{pmatrix} 65 & 85 & 104 \\ 78 & 83 & 106 \end{pmatrix}$$

Fila 1: Precios de la Agencia 1 para cada tipo de habitación.

Fila 2: Precios de la Agencia 2 para cada tipo de habitación.

Columna 1: Precios de habitación individual en cada agencia.

Columna 2: Precios de la habitación doble en cada agencia.

Columna 3: Precios de la habitación triple en cada agencia.

Matriz D: Solicitud de cada instituto para cada tipo de habitación.

$$D = \begin{pmatrix} 3 & 15 & 2 \\ 2 & 12 & 5 \\ 1 & 16 & 7 \end{pmatrix}$$

Fila 1: Número de habitaciones que necesita el Instituto 1 de cada tipo.

Fila 2: Número de habitaciones que necesita el Instituto 2 de cada tipo.

Fila 3: Número de habitaciones que necesita el Instituto 3 de cada tipo.

Columna 1: Número de habitaciones individuales vinculada a cada instituto.

Columna 2: Número de habitaciones dobles vinculada a cada instituto.

Columna 3: Número de habitaciones triples vinculada a cada instituto.

b) Para obtener el coste económico que debe asumir cada instituto, debemos multiplicar la matriz A de precios por la matriz D de demanda.

iPero ojo! Si multiplicamos $A \cdot D$, las filas de precios de cada agencia se multiplicarían por cada columna de D que representa el número de habitaciones para institutos diferentes.

Necesitamos multiplicar las filas de precios de A por el número de habitaciones de un mismo instituto, para obtener el coste total a pagar por cada instituto a cada agencia. Por lo tanto, calculamos la traspuesta de D .

$$D^t = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 15 & 12 & 16 \\ 2 & 5 & 7 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot D^t = \begin{pmatrix} 65 & 85 & 104 \\ 78 & 83 & 106 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 15 & 12 & 16 \\ 2 & 5 & 7 \end{pmatrix}$$

Podemos realizar este producto porque el número de columnas de A es 3 y coincide con el número de filas de la traspuesta de D .

El resultado del producto es una matriz 2×3 (mismo número de filas de A y mismo número de columnas que la traspuesta de D):

$$A \cdot D^t = \begin{pmatrix} 65 & 85 & 104 \\ 78 & 83 & 106 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 15 & 12 & 16 \\ 2 & 5 & 7 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot D^t = \begin{pmatrix} 65 \cdot 3 + 85 \cdot 15 + 104 \cdot 2 & 65 \cdot 2 + 85 \cdot 12 + 104 \cdot 5 & 65 \cdot 1 + 85 \cdot 16 + 104 \cdot 7 \\ 78 \cdot 3 + 83 \cdot 15 + 106 \cdot 2 & 78 \cdot 2 + 83 \cdot 12 + 106 \cdot 5 & 106 \cdot 1 + 83 \cdot 16 + 106 \cdot 7 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot D^t = \begin{pmatrix} 1678 & 1670 & 2153 \\ 1691 & 1682 & 2148 \end{pmatrix}$$

El coeficiente c_{11} ofrece el precio de la Agencia 1 para todas las habitaciones del Instituto 1.

El coeficiente c_{12} ofrece el precio de la Agencia 1 para todas las habitaciones del Instituto 2.

El coeficiente c_{13} ofrece el precio de la Agencia 1 para todas las habitaciones del Instituto 3.

El coeficiente c_{21} ofrece el precio de la Agencia 2 para todas las habitaciones del Instituto 1.

El coeficiente c_{22} ofrece el precio de la Agencia 2 para todas las habitaciones del Instituto 2.

El coeficiente c_{23} ofrece el precio de la Agencia 2 para todas las habitaciones del Instituto 3.

Comparando coeficientes de la primera columna, al Instituto 1 le interesa elegir la Agencia 1 porque $1678 < 1691$.

Comparando coeficientes de la segunda columna, al Instituto 2 le interesa elegir también la Agencia 1 porque $1670 < 1682$.

Comparando coeficientes de la tercera columna, al Instituto 3 le interesa elegir la Agencia 2 porque $2153 > 2148$.

c) La matriz D admite inversa si su determinante es distinto de 0.

$$D = \begin{pmatrix} 3 & 15 & 2 \\ 2 & 12 & 5 \\ 1 & 16 & 7 \end{pmatrix} \rightarrow \text{Sarrus} \rightarrow |D| = -83 \rightarrow \text{Existe inversa de } D$$

Lo mismo podemos decir de la traspuesta de D , ya que el determinante de una matriz coincide con el determinante de su traspuesta.

La matriz A no admite inversa porque no es una matriz cuadrada. Solo las matrices cuadradas pueden admitir inversa, en el caso de que su determinante fuese distinto de 0.